



小島 **BIRD FREE**[®]

MANUALE DI INSTALLAZIONE



小島 **BIRD FREE**





Informazioni generali

- Bird Free® in vassoi pronti per l'uso, è un formulato brevettato che contiene oli naturali ad uso alimentare per allontanare tutti gli uccelli da qualsiasi struttura senza nuocergli. (Bird Free® non risponde alla Direttiva Biocidi perché i suoi principi attivi sono riconosciuti dal Comitato Esecutivo per la Salute e la Sicurezza della CEE come sostanze ad uso alimentare). Bird Free® non uccide e non cattura gli uccelli, ma cambia immediatamente il loro comportamento in modo che volino via. Gli uccelli abbandoneranno completamente un habitat, anche se usato per anni, in cui Bird Free® venga applicato conformemente alle istruzioni di questo manuale.
- Sviluppato da scienziati in Corea, Bird Free® è formulato in modo che gli uccelli ne siano allontanati: gli uccelli vedono la luce ultravioletta e Bird Free® appare a loro come un fuoco. La deterrenza visiva è ulteriormente rinforzata da selezionati oli naturali contenuti in Bird Free®, che sono ripugnanti all'olfatto e al gusto degli uccelli.
- L'effetto deterrente di Bird Free® sugli uccelli è duraturo. Se lasciato indisturbato, Bird Free® rimarrà completamente efficace per almeno due anni, dopo un'adeguata installazione, anche negli ambienti più esposti. Molte installazioni di Bird Free® rimangono efficaci molto più a lungo.
- Bird Free® è formulato per sopportare tutte le condizioni climatiche e non teme temperature estreme, né vento, né pioggia o neve.
- Bird Free® può essere usato all'interno o all'aperto. È stato installato in migliaia di siti commerciali in tutto il mondo, nei porti, negli aeroporti, nelle basi militari, nelle stazioni ferroviarie, sui ponti, sugli edifici pubblici e in molti altri luoghi in cui gli uccelli sono un fastidio o un rischio per la salute. Bird Free® non danneggia le costruzioni o le strutture.
- L'installazione di Bird Free® è rapida e facile. Tuttavia, è fondamentale che il sito sia pulito completamente prima di installare Bird Free®. Questo manuale d'istruzioni vi spiegherà come applicare Bird Free® e come preparare il sito prima dell'applicazione.



Salute & sicurezza

- **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- Causa irritazioni alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto con gli occhi o gli indumenti. Evitare il contatto con la pelle. Indossare guanti. Dopo aver maneggiato il prodotto, lavare abbondantemente con acqua e sapone la pelle esposta. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.
- Per ridurre i rischi per le specie di uccelli, seguire tutte le istruzioni nelle istruzioni per l'uso. Non applicare Bird Free® vicino a mangiatoie per volatili e sostegni per mangiatoie, per evitare che gli uccelli rimangano invischiati.

NON CONTAMINARE stagni, canali o fossati con il prodotto, con i contenitori vuoti o con i vassoi.

- Per ridurre la potenziale esposizione alle malattie di cui gli uccelli sono i vettori, gli operatori dovrebbero indossare guanti impermeabili e una maschera mentre puliscono le aree da trattare. Preparare le superfici da trattare rimuovendo i nidi, gli escrementi, e gli altri detriti. Facendo uso di insetticidi o acqua mescolati a detersivi o detergenti, bagnare le superfici in cui sono presenti gli escrementi per limitare le polveri in sospensione durante la pulizia. Lasciare asciugare le superfici così pulite prima di iniziare il trattamento perché il silicone non aderirebbe bene alle superfici bagnate.
- Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

STOCCAGGIO: Conservare lontano da bambini e animali domestici. Non immagazzinare vicino a cibo o a mangimi. Non conservare in un ambiente che corroda i vassoi in plastica.

PULIZIA: Quando si deve riposizionare il prodotto, rimuovere i vassoi in plastica e pulire la superficie con uno straccio usa e getta imbevuto in acqua e sapone. Indossare le protezioni per la pelle e la maschera. In caso di contatto, rimuovere il prodotto dalla pelle, e/o dalle attrezzature per l'applicazione, con acqua e sapone. Buttare i vassoi usati e gestirli seguendo i regolamenti vigenti.



Applicazione di Bird Free®

Bird Free® viene fornito in scatole da quindici vassoi pronti per l'uso.



I Preparazione delle superfici per il trattamento

Indossare idonei DPI, preparare il sito eliminando tutti i nidi e altri detriti, e pulire accuratamente le superfici. Per una efficace installazione di Bird Free®, tutte le superfici all'interno della zona di installazione devono essere accuratamente pulite e liberate da materie organiche e fecali. L'efficacia sarà migliorata irrorando le aree pulite con un adeguato insetticida e detergente. Non bagnare troppo le superfici per non allungare il tempo di asciugatura e per non inibire l'adesione del silicone.

**Bird Free® sarà completamente efficace
solo se il sito è ben pulito prima dell'installazione.**



2 Spaziatura/Distanza di applicazione dei vassoi

Per i piccioni la distanza fra i vassoi (da centro a centro) deve essere la seguente

Alta pressione (aree di nidificazione e di pernottamento): 15 cm

Media pressione (aree di soggiorno diurno / prospicienti una fonte di cibo): 20 cm

Bassa pressione (aree di sosta occasionale e nuovi edifici): 25 cm. Per i gabbiani la distanza deve essere di 50 cm. Per le aree di nidificazione dei gabbiani mettere 9 vassoi a griglia posizionandoli a una distanza di 30 cm fra di loro e mettendo il centro del quadrato dove in precedenza era posizionato il nido.

Per corvi/cornacchie, i vassoi vanno a una distanza di 30 cm (da centro a centro).

Per gli storni, i vassoi vanno a una distanza di 20 cm (da centro a centro).

Per i passerii, i vassoi vanno a una distanza di 15 cm (da centro a centro).

Guida: Bird Free sarà sempre efficace se applicato all'habitat (sito di nidificazione, rifugio notturno ecc.) degli uccelli. Tuttavia, applicandolo intorno all'area di un sito di nidificazione che non sia stato trattato, non scoraggerà gli uccelli dal tornare ai nidi non trattati. Dove i siti di nidificazione sono inaccessibili (ad esempio in impianti, pannelli solari ecc.) e non possono essere puliti, i varchi attraverso i quali entrano gli uccelli, devono essere chiusi da rete metallica, o altro. Per scoraggiare gli uccelli dal nidificare sui balconi Bird Free deve essere applicato al sito di nidificazione stesso.

Guida: Bird Free può essere applicato sui tetti spioventi e altre superfici molto inclinate senza pericolo di fuoriuscita dal vassoio.

Guida: ogni installazione deve essere considerata secondo le sue caratteristiche ambientali e strutturali. La distanza può essere aumentata o diminuita di conseguenza. In generale, gli spazi tra i vassoi non devono essere maggiori dell'apertura alare degli uccelli da allontanare.



3 Procedura di installazione

- In primo luogo, determinare il numero e la posizione dei vassoi necessari seguendo le linee guida per la spaziatura.
- Dopo accurata pulizia, applicare il silicone nei punti in cui sono da fissare i vassoi.
- Rimuovere il coperchio dai vassoi e fissarli sul silicone.



**BIRD FREE con coperchio e senza,
pronto per l'uso**




Esempi di installazione di BIRD FREE®

1 Area di nidificazione di piccioni (Alta pressione)



Prima




Dopo

2 Area di sosta (Media/bassa pressione)



Prima



Dopo

3 Sosta diurna (Bassa pressione)



Prima



Dopo

4 Vassoi fissati su superfici spioventi/montaggio sulla luce di un balcone



INGREDIENTI

Principi attivi: sostanze di uso alimentare > 89%

Coformulanti: polibutene, cera d'api, olio ad alta viscosità < 11%

PRIMO SOCCORSO

Presentare questo manuale al medico.

Se sulla pelle o sugli indumenti:

- Rimuovere gli indumenti contaminati
- Sciacquare la cute con abbondante acqua e sapone per 20 minuti
- Consultare il medico

Se negli occhi:

- Tenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente e delicatamente con acqua per 20 minuti
- Rimuovere le lenti a contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti, quindi continuare il risciacquo degli occhi
- Consultare il medico

Rivenditore per l'Italia:

Colkim

Via Piemonte 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel. 051.799.445 - Fax 051.797.555
www.colkim.it