

GOLIATH GEL NEW

GOLIATH® GEL NEW

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

g 0,526 Clothianidin puro g 0,515 Pyriproxyfen puro Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua

e sapone. P333+P313 In caso di irrita-

zione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Racco-gliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale



INDICAZIONI PER LUSO

Goliath® Gel New è un'insetticida con azione attrattiva efficace contro vari tipi di scarafaggi: blattella germanica (Blattella germanica), blatta orientale (Blatta orientalis), blatta americana (Periplaneta americana) e blatta marrone o blatta dei mobili (Supella longipalpa) presenti allo stadio di sviluppo di ninfe e adulti. Goliath® Gel New può essere usato, per il controllo delle blatte in ambiente chiuso: in spaccature e fessure o in aree nascoste inaccessibili a persone o animali domestici (dietro frigoriferi, credenze e mensole, sotto elettrodomestici, in scatole di comando elettriche, vuoti e condutture e sotto i sanitari ecc.).

MODALITA' APPLICATIVE

Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e rispettare tutte le istruzioni fornite. Non esporre le gocce dell'esca al sole o ad alte temperature (per es. di caloriferi). Iniettare l'esca nelle spaccature e fessure, spazi o aree nascoste inaccessibili a persone o animali domestici, dove gli insetti possano abitare, mangiare e riprodursi. Tali aree sono tipicamente calde/umide e scure (dietro a frigoriferi, credenze e mensole, sotto elettrodomestici, in scatole di comando elettriche, vuoti e condutture e sotto i sanitari ecc.). Prima di applicare l'esca si consiglia di confermare l'infestazione mediante ispezione o intrappolamento.

Assicurarsi che tutte le fonti alternative di cibo siano rimosse e concentrare l'esca come punti individuali presso le zone di attività degli scarafaggi. Il prodotto deve essere applicato soltanto in aree inaccessibili ai bambini e agli animali domestici

DOSI DI APPLICAZIONE

Goliath® Gel New si applica in un numero di punti di un diametro di ca. 4 mm (in ogni punto ca. 0,032 g di esca). In caso di forte infestazione dove siano presenti le specie di scarafaggi più grandi (B. orientalis o P. americana), in aree particolarmente sporche o ingombre o dove le fonti alternative di cibo non si possano eliminare completamente, si dovrebbero applicare quantità maggiori (per esempio 2 punti esca per metro quadrato invece di 1 come in caso di infestazione leggera):

Infestazione leggera:	1 - 2 (0,032 - 0,064 g) punti/m ²
Infestazione media:	3 - 6 (0,096 - 0,192 g) punti/ m ²
Infestazione pesante:	6 - 10 (0.192 - 0.320 a) punti/ m ²

Il numero massimo di applicazioni annuali è di 11.